

W tym pliku znajdziesz informacje o tym, jakie dane zbieramy w plikach cookies, przy pomocy jakich narzędzi i jak długo je przechowujemy.

Kliknij w wybrane ciasteczka, aby przenieść się do odpowiedniej tabeli.

<b>Niezbędne</b> .....	1
<b>Funkcjonalne</b> .....	5
<b>Analityczne</b> .....	8

### Niezbędne

Ciastko	Domena	Narzędzie	Typ	Opis	Czas trwania
guest-view	topokazje.pl	Magento_Sales	Niezbędne	Przechowuje identyfikator zamówienia używany przez kupującego gościa do pobierania stanu zamówienia. Widok zamówień gościa. Używane w widżetach „Zamówienia i zwroty”.	Sesja
login_redirect	topokazje.pl	Magento_Customer	Niezbędne	Zachowuje stronę docelową, która była ładowana przed skierowaniem klienta do zalogowania. Przekierowanie logowania jest używane z minikoszykiem dla zalogowanych klientów, jeśli opcja konfiguracji Wyświetl minikoszyk jest ustawiona na Tak.	Sesja
mage-banners-cache-storage	topokazje.pl	Magento	Wydańnościowe	Przechowuje zawartość	Zgodnie z lokalnymi

				banerów lokalnie w celu poprawy wydajności.	zasadami przechowywania
mage-translation-storage	topokazje.pl	Magento_Translation	Wydajnościowe	Przechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego. Używane, gdy strategia tłumaczenia jest skonfigurowana jako „Słownik (tłumaczenie po stronie witryny sklepowej)”.	Zgodnie z lokalnymi zasadami przechowywania
form_key	topokazje.pl	Page Cache	Wydajnościowe	Ten plik cookie jest używany do śledzenia wypełniania formularzy oraz do ułatwiania buforowania treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.	1 dzień
mage-cache-sessid	topokazje.pl	Magento_Customer	Wydajnościowe	Wartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Po usunięciu pliku cookie przez aplikację zapleczka administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true.	1 miesiąc
mage-cache-storage	topokazje.pl	Magento_Customer, Magento_Persistent	Wydajnościowe	Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje e-commerce.	1 miesiąc
mage-cache-storage-section-invalidation	topokazje.pl	Magento_Customer	Wydajnościowe	Wymusza lokalne przechowywanie	1 miesiąc

				określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.	
persistent_shopping_cart	topokazje.pl	Magento_Persistent	Niezbędne	Przechowuje klucz (ID) trwałego koszyka, aby umożliwić przywrócenie koszyka anonimowemu klientowi.	Na podstawie Persistent Shopping Cart - Persistence Lifetime (seconds) configuration
private_content_version	topokazje.pl	Magento_PageCache, Magento_Customer	Wydajnościowe	<p>Dołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z treścią klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.</p> <p>Jest ustawiony w wielu miejscach: w PHP, w JavaScript jako plik cookie oraz w JavaScript w pamięci lokalnej.</p> <p>Dla HTTP Only=Yes (na podstawie żądania) oznacza to, że plik cookie jest bezpieczny, jeśli jest ustawiony podczas żądania HTTPS i niezabezpieczony, jeśli jest ustawiony podczas żądania HTTP.</p>	Na podstawie Persistent Shopping Cart - Persistence Lifetime (seconds) configuration PHP: 1 rok / 315360000s (10lat) JS: 1 dzień Lokalna pamięć JS: zgodnie z lokalnymi regułami pamięci (na zawsze)
section_data_ids	topokazje.pl	Magento_Customer	Niezbędne	Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami inicjowanymi	sesja

				przez kupującego, takie jak wyświetlanie listy życzeń, informacji o kasie itd.	
mage-banners-cache-storage	topokazje.pl	Magento_Banner	Wydajnościowe	Lokalna pamięć masowa dla funkcjonalności Banner.	Zgodnie z lokalnymi zasadami przechowywania
PHPSESSID	topokazje.pl	Magento	Niezbędne	Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Ten plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika na stronie internetowej. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.	1 miesiąc
user_allowed_save_cookie	Topokazje.pl	Magento	Niezbędne	Nazwa pliku cookie dla użytkowników, którzy zezwolili na zapisywanie plików cookie	1 rok

## Funkcjonalne

Ciastko	Domena	Narzędzie	Typ	Opis	Czas trwania
add_to_cart	topokazje.pl	GTM	Funkcjonalne	Używany przez Menedżera tagów Google. Przechwytuje SKU produktu, nazwę, cenę i ilość usunięte z koszyka i udostępnia informacje do przyszłej integracji za pomocą skryptów innych firm.	sesja
store	topokazje.pl	Magento_Store	Funkcjonalne	Śledzi konkretny widok sklepu/lokal wybrany przez kupującego.	1 rok
remove_from_cart	topokazje.pl	GTM	Funkcjonalne	Używany przez Menedżera tagów Google. Przechwytuje kod SKU produktu, nazwę, cenę i ilość dodaną do koszyka i udostępnia informacje do przyszłej integracji za pomocą skryptów innych firm.	sesja
stf	topokazje.pl	Magento_SendFriend	Funkcjonalne	Rejestruje czas wysłania wiadomości przez moduł SendFriend (Email a Friend).	sesja

X-Magento-Vary	topokazje.pl	Magento_PageCache	Funkcjonalne	Ustawienie konfiguracji, które poprawia wydajność podczas korzystania z pamięci podręcznej zawartości statycznej Varnish.	Na podstawie ustawień PHP session.cookie_lifetime
recently_viewed_product	topokazje.pl	Magento_Catalog	Funkcjonalne	Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów, aby ułatwić nawigację.	1 miesiąc
recently_viewed_product_previous	topokazje.pl	Magento_Catalog	Funkcjonalne	Przechowuje identyfikatory produktów ostatnio oglądanych produktów, aby ułatwić nawigację.	1 miesiąc
mage-translation-file-version	topokazje.pl	Magento_Translation	Funkcjonalne	Śledzi wersję tłumaczeń w pamięci lokalnej. Używane, gdy strategia tłumaczenia jest skonfigurowana jako słownik (tłumaczenie po stronie witryny sklepowej).	Zgodnie z lokalnymi zasadami przechowywania
product_data_storage	topokazje.pl	Magento_Catalog	Funkcjonalne	Przechowuje konfigurację danych produktów związanych z ostatnio oglądanymi/porównywanymi produktami.	Zgodnie z lokalnymi zasadami przechowywania

recently_compared_product	topokazje.pl	Magento_C atalog	Funkcjonal ne	Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów.	1 miesiąc
recently_compared_product_previous	topokazje.pl	Magento_C atalog	Funkcjonal ne	Przechowuje identyfikatory produktów wcześniej porównywanych produktów w celu łatwej nawigacji.	1 miesiąc
mage-messages	topokazje.pl	Magento_T heme	Funkcjonal ne	Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i różne komunikaty o błędach. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po jej wyświetleniu kupującemu.  Nie ma możliwości wyłączenia tego pliku cookie.	1 miesiąc
pr-cookie-consent-id	Topokazje.pl	Plumrocket	Funkcjonal ne	Zapisuje identyfikator zgody użytkownika w pliku cookie przeglądarki	1 rok

## Analityczne

Ciastko	Domena	Narzędzie	Typ	Opis	Czas trwania
__utma	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.	2 lata od ustawienia/a aktualizacji
__utmt	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do ograniczania szybkości żądań.	10 minut
__utmb	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do określania nowych sesji/wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.	30 minut od ustawienia/a aktualizacji
__utms	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, które wyjaśniają, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas	6 miesięcy od ustawienia/a aktualizacji

				wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.	
__utmv	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do przechowywania danych zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie użytkownika. Ten plik cookie był również używany w przestarzałej metodzie _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.	2 lata od ustawienia/aktualizacji
_ga	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Wyróżnia użytkowników Twojej witryny.	2 lata
_gid	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Distinguishes visitors to your site.	24 godziny
_gat	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do ograniczenia szybkości żądań.	1 minuta
_dc_gtm_<property- id>	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Służy do ograniczenia szybkości żądań.	1 minuta
AMP_TOKEN	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Zawiera token, którego można użyć do pobrania identyfikatora klienta z usługi	30 sekund do 1 roku

				AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie podczas lotu lub błąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID.	
_gac_<property-id>	topokazje.pl	GTM	Analityczne	Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads będą odczytywać ten plik cookie, chyba że zrezygnujesz.	90 dni